

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



LÍDERES EN EL MERCADO DE DISTRIBUCIÓN

+120 años de trayectoria



Experiencia,
cercanía y
conocimiento




Amplia
disponibilidad
de stock



Corte
personalizado
de pliegos

Atención **técnica**
postventa para
cartulinas



Envíos a **todo** el país

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

insumos gráficos



CATÁLOGO DE INSUMOS GRÁFICOS

Films Stretch

- Manual con mango
- Manual sin mango
- Coreless
- Automático virgen

Cinta de embalar

Tintas

- SunLit Exact Pso
- Pantone NPS
- Metalstar
- Top finish





SunChemical®

Tintas SUNLIT EXACT PSO

SUN CHEMICAL

Tinta offset para impresión sobre papel y cartón, desarrollada para obtener un color estable y estandarizado en trabajos comerciales, editoriales y de packaging. Formulada con más de 70% de materiales renovables, libre de aceites minerales y BPA.

Características destacadas:

- **Base vegetal**, sin aceites minerales
- **+70%** materiales renovables
- **Optimizadas** para realizar la estandarización del color según normas internacionales de impresión.

Colores disponibles:

Intense Black | Process Cyan | Process Magenta | Process Yellow



Envíos a **todo** el país



+54 9 11 6025-3849



Stock **disponible** para entrega inmediata



SunChemical®

Tintas SYNER-G EX PLUS

SUN CHEMICAL

Tinta para impresión offset a pliego para papel y cartulina, desarrollada para mantener un desempeño estable incluso en condiciones exigentes de impresión y altas temperaturas. Ideal para publicaciones, piezas comerciales, etiquetas y folletería.

Características destacadas:

- Buen comportamiento en altas temperaturas
- Base de aceites minerales y vegetales
- Estabilidad en prensa
- ISO 2846-1 - Compatible con procesos según ISO 12647-2

Colores disponibles:

Process Black | Process Cyan | Process Magenta | Process Yellow



Envíos a **todo** el país



+54 9 11 6025-3849



Stock **disponible** para entrega inmediata



Tintas PANTONE NPS

SUN CHEMICAL

Tintas offset planas desarrolladas para trabajos de colores especiales sobre papel y cartón. Ofrecen alta estabilidad litográfica, buen rendimiento en prensa y una reproducción de color formulada según las especificaciones Pantone. Diseñadas para ser usadas en impresoras de 2 a 10 cuerpos de impresión directa o dorso.

Características destacadas:

- Excelente rendimiento en prensa
- Rápida absorción y ajuste
- Muy buen secado y resistencia mecánica
- Cumple con estándares industriales, CONEG y norma EN 71/3

Colores disponibles:

Process Blue | Warm Red | Reflex Blue | Green | Yellow | Orange | Red | Rubine Red | Purple | Violet | Rhodamine Red | Intense 027 Blue | Transparent White | Opaque White



SunChemical®



Envíos a **todo** el país



+54 9 11 6025-3849



Stock **disponible** para entrega inmediata

Tintas METALSTAR



SunChemical®

TINTA METALIZADA

Tinta metálica dorada para impresión offset convencional, desarrollada para lograr acabados de alto brillo y excelente presencia visual. Ofrece buena estabilidad en prensa y alto poder cubritivo, ideal para aplicaciones sobre papel y cartón en packaging, etiquetas y piezas gráficas.

Características destacadas:

Efecto metálico dorado · Brillo · Buena cobertura · Estabilidad en prensa · Ideal para papel y cartón · Impresión offset a pliegos



Envíos a todo el país



+54 9 11 6025-3849



Stock **disponible** para entrega inmediata



Barnices TOP FINISH

SUN CHEMICAL

Recubrimiento de sobreimpresión a base de aceite para aplicaciones offset sobre papel y cartón. Diseñado para aportar una terminación uniforme y proteger la superficie impresa. Ofrece el nivel más bajo de coloración amarillenta.

Características destacadas:

- Secado por oxidación y penetración
- Ideal para sustratos a base de fibra
- Sin BPA ni catalizadores de secado a base de cobalto

Acabados disponibles:

Mate · Brillante



Envíos a todo el país



+54 9 11 6025-3849




Stock **disponible** para entrega inmediata

SunChemical®



ACTEGA



BARNICES AL AGUA TERRAWET

ACTEGA

Barnices base agua desarrollados para aportar terminación y protección a superficies impresas sobre papel y cartón. Disponibles en diferentes acabados según las necesidades de cada aplicación.

Barnices disponibles:

G 9/706 · Brillante FoodSafe

Brillo · Secado rápido · Alta resistencia al blocking húmedo · Apto para aplicaciones de packaging para alimentos

Presentación: 25 kg · 125 kg

G 9/561 · Extra Brillo

Brillo destacado · Buena resistencia al roce · Terminación visual de alta calidad

Presentación: 125 kg

G 9/55 · Extra Mate

Acabado mate · Secado rápido · Resistencia muy alta al blocking húmedo

Presentación: 25 kg



Envíos a **todo** el país



+54 9 11 6025-3849



Stock **disponible** para entrega inmediata



ACTEGA



PRIMERS AL AGUA TERRAWET

ACTEGA

Primers base agua desarrollados para mejorar el anclaje entre el sustrato y recubrimientos posteriores, optimizando procesos de barnizado UV y laminación.

Primers disponibles:

G 9/322 · Primer Offline

Actúa como agente de anclaje entre el sustrato y el barniz UV o una película plástica. Indicado para procesos de aplicación fuera de línea.

Presentación: 25 kg

G 9/720 · Primer Inline

Desarrollado específicamente para barnizado UV en línea. Favorece el anclaje del recubrimiento y presenta muy bajo efecto draw back.

Presentación: 25 kg



Envíos a todo el país



+54 9 11 6025-3849



Stock **disponible** para entrega inmediata

Film Stretch

MANUAL CON MANGO

Film Stretch manual 500 mm ancho con mango

Rollo de film virgen con mangos integrados para acelerar los procesos de enfardado manual. Brinda una sujeción firme y segura para todo tipo de productos.

Formato:

50 cm de ancho | 23 micrones | Rollo de 2.8 kg.



Envíos a todo el país



+54 9 11 6025-3849



Stock **disponible** para entrega inmediata



Film Stretch

MANUAL SIN MANGO

Film Stretch manual 500 mm ancho sin mango

Versatilidad para la logística diaria. Film ideal para centros de distribución, embalajes y paletizado. Ofrece alta resistencia contra roturas y aísla eficazmente los productos contra la humedad y el polvo durante los envíos.

Formato:

50 cm de ancho | 23 micrones | Rollo de 4.5 kg.



Envíos a todo el país



+54 9 11 6025-3849



Stock **disponible** para entrega inmediata



Film Stretch CORELESS

Film Stretch manual 500 mm ancho coreless

Film manual sin buje de cartón central. Diseñado para maximizar el material útil por rollo y eliminar residuos de cartón, logrando un proceso de embalaje más eficiente y ecológico.

Formato:

50 cm de ancho | 23 micrones | Rollo de 4.5 kg.



Envíos a todo el país



+54 9 11 6025-3849



Stock **disponible** para
entrega inmediata



Film Stretch AUTOMÁTICO

Film Stretch automatico virgen 50 cm

Film de alta resistencia fabricado especialmente para máquinas paletizadoras automáticas. Su excelente elasticidad asegura cargas estables y seguras en grandes volúmenes de producción.

Formato:

Ancho: 50 cm | Espesor: 23 micrones | Peso: 15.5 kg



Envíos a todo el país



+54 9 11 6025-3849



Stock **disponible** para
entrega inmediata





Cinta de embalar TRANSPARENTE

Cinta de BOPP con adhesivo acrílico base acuosa, que combina resistencia mecánica y alta adherencia. Indicada para el cerrado seguro de cajas y embalajes en mudanzas, operaciones logísticas, industriales y comerciales.



Envíos a **todo** el país



+54 9 11 6025-3849



Stock **disponible** para entrega inmediata

Disponible en variedad de tamaños
¡Consultanos!



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

cartulinas



Cartulina estucada tricapa, con **frente blanco y dorso café**, ideal para fabricación de envases y aplicaciones gráficas.

Ofrece buena **rigidez y maquinabilidad**, facilitando su desempeño en líneas de envasado. Su estructura porosa brinda, además, una excelente performance en aplicaciones de **microcorrugado**, optimizando el uso de adhesivos.

Características destacadas:

- Excelente imprimibilidad
- Apta para impresión offset, flexográfica y digital
- Puede incluir el *Sello Circular* de Papelera del Sur
- Disponible en variedad de gramajes:

210 g/m²

230 g/m²

260 g/m²

290 g/m²

350 g/m²

370 g/m²

400 g/m²

320 g/m²

Usos y aplicaciones:

Envases · Displays · Bandejas · Material POP · Alimentos · Indumentaria · Productos industriales · Home care · Personal care



Envíos a **todo** el país



+54 9 11 6025-3849



Stock **disponible** para entrega inmediata

72%
COMPONENTE
RECICLADO



RECICLABLE



BIODEGRADABLE
EN -18 MESES





Cartulina estucada tricapa, con **frente y dorso blanco**, desarrollada para envases que requieren una presentación de alta calidad.

Ofrece excelente **maquinabilidad**, permitiendo la **impresión full color** y la incorporación de **terminaciones especiales** que aportan mayor diferenciación y valor visual al envase.

Características destacadas:

- Excelente imprimibilidad full color de ambas caras
- Apta para terminaciones especiales
- Puede incluir el *Sello Circular* de Papelera del Sur
- Disponible en variedad de gramajes:

260 g/m²

290 g/m²

320 g/m²

350 g/m²

Usos y aplicaciones:

Envases · Displays · Bandejas · Farmacéutica · Cosmética ·
Indumentaria · Promocionales · Bodegas · Industria alimenticia



Envíos a **todo** el país



+54 9 11 6025-3849



Stock **disponible** para entrega inmediata

51%
COMPONENTE
RECICLADO



RECICLABLE



BIODEGRADABLE
EN -18 MESES





papelera
del sur

Cartón tricapa color **café en ambas caras**, desarrollado para aplicaciones que requieren buen desempeño estructural y eficiencia en procesos de conversión. Su espesor estable y superficie lisa favorecen una aplicación uniforme del adhesivo, contribuyendo a optimizar su consumo.

Características destacadas:

- Espesor estable y superficie lisa
- Fabricado con hasta 89% de fibra reciclada
- Puede incluir el *Sello Circular* de Papelera del Sur
- Disponible en gramajes medios y altos

300 g/m²

350 g/m²

400 g/m²

450 g/m²

Usos y aplicaciones:

Tubos industriales · Separadores · Corrugado · Esquineros ·
Cajas de cartón · Envases genéricos sin impresión



Envíos a **todo** el país



+54 9 11 6025-3849



Stock **disponible** para
entrega inmediata

89%

COMPONENTE
RECICLADO



RECICLABLE



BIODEGRADABLE
EN -18 MESES





Cartulina natural estucada, **color café con leche** en ambas caras, desarrollada para aplicaciones y productos que buscan combinar calidad de impresión, rigidez y materiales con bajo uso de aditivos químicos. No contiene blanqueadores y está fabricada con hasta 72% de material posconsumo.

Características destacadas:

- Apta para impresión full color
- Buena relación gramaje/rigidez
- Puede incluir el *Sello Circular* de Papelera del Sur
- Disponible en variedad de gramajes:

260 g/m²

290 g/m²

320 g/m²

350 g/m²

Usos y aplicaciones:

Packaging · Bolsas · Confección · Material POP ·



Envíos a **todo** el país



+54 9 11 6025-3849



Stock **disponible** para entrega inmediata

72%
COMPONENTE
RECICLADO



RECICLABLE



BIODEGRADABLE
EN -18 MESES



Cartulina TX

SÚPER HIGH BULK

Cartulina estucada **blanca en ambas caras**, fabricada con fibras vírgenes y desarrollada para ofrecer alto espesor en relación con su gramaje. Es 100% reciclable y biodegradable.

Características destacadas:

- Frente y dorso blanco
- Fabricada con fibras vírgenes
- Espesor y rigidez
- Reciclable y biodegradable
- Disponible en variedad de gramajes:

215 g/m²

245 g/m²


270 g/m²

305 g/m²

345 g/m²

Usos y aplicaciones:

Packaging · Cosmética · Farmacéutica · Personal Care ·
Piezas gráficas · Displays y material POP



Envíos a **todo** el país



+54 9 11 6025-3849



Stock **disponible** para entrega inmediata



La marca del
manejo forestal
responsable

Cartulina TX EAGLE PLUS HIGH BULK



Cartulina estucada **blanca en ambas caras**, fabricada con fibras vírgenes y desarrollada para aplicaciones de packaging que requieren **alta blancura**. Su planitud favorece una impresión estable y eficiente, incluso a altas velocidades, brindando una terminación visual destacada en ambas caras.

Características destacadas:

- Frente y dorso blanco
- Fabricada con fibras vírgenes
- Apta para impresión offset de alta velocidad
- Reciclable y biodegradable
- Disponible en variedad de gramajes:

235 g/m²

250 g/m²

270 g/m²

325 g/m²

Usos y aplicaciones:

Packaging premium · Cosmética y perfumería · Farmacéutica ·
Alimentos y bebidas · Personal Care · Displays y material POP



Envíos a **todo** el país



+54 9 11 6025-3849



Stock **disponible** para
entrega inmediata

CARTULINA TX CMPC

Cartulina estucada **blanca en ambas caras**, fabricada con fibras vírgenes y desarrollada para ofrecer mayor rendimiento por tonelada, optimizando la cantidad de material necesaria para cada trabajo sin comprometer sus propiedades técnicas.

Características destacadas:

- Frente y dorso blanco
- Fabricada con fibras vírgenes
- Espesor y rigidez
- Desempeño probado en impresión y conversión
- Disponible en variedad de gramajes:

210 g/m²

235 g/m²

255 g/m²

280 g/m²

305 g/m²

Usos y aplicaciones:

Packaging · Cosmética y perfumería · Farmacéutica · Alimentos ·
Personal Care · Piezas gráficas · Displays y material POP



Envíos a **todo** el país



+54 9 11 6025-3849



Stock **disponible** para
entrega inmediata

cm^pc



La marca del
manejo forestal
responsable



H.KOCH



Envíos a **todo** el país



+54 9 11 6025-3849



Stock **disponible** para
entrega inmediata